

Levelezési cím: 4024 Debrecen, Piac utca 18.
www.mavcsoport.hu

Iktatószám: 8024/2026/PALYA
Hivatkozási szám:
Tárgy: Tájékoztatás vegyszeres
gyomirtásról
Előadó: Márta Roland
Telefon: 06-20/923-7572
Melléklet: 1 ütemterv

Tisztelt Cím!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pályaműködtetési Zrt Területi Igazgatóság Debrecen – Miskolc területének vegyszeres gyomirtása április hónapban megkezdődik, mely az alábbiak szerint történik:

- Az állomások, megállóhelyek és vonalszakaszok területeit a mellékelt ütemtervben megadott időpontokban végezzük.
- A vonat tervezett indulása 5:30 óra, befejezése a napi program teljesítése.
- A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimog útvonalterve az időjárás vagy forgalmi okból változhat (1-4 nap).
- Amennyiben napközben az időjárás nem engedi (szél, eső) a munkavégzést, úgy a programot éjszaka is végzik.
- A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap, ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
- A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek és permetezőszer segédanyag különböző összeállításával készülnek:

AMEGA UP / CLINIC UP / FOZÁT 480 / GLADIATOR FORTE /MARS 480 SL hatóanyaga: 360 g glifozát, kijuttatott dózis: 5-6 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

CHIKARA 25 WG / KATANA hatóanyaga: 250 g/l flazaszulfuron, kijuttatott dózis: 0,2 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

COLOMBUS EC / MAGELLAN hatóanyaga: 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil + 80 g/l klopíralid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DEZORMON hatóanyaga: 600 g/l 2,4-D, kijuttatott dózis: 1,2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DROPMAX hatóanyaga: 27 g/l sztirol-akrilát kopolimer, 15,6 g/l trisziloxan, 7,5% propilénlikol, kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

MEZZO hatóanyaga: 200 g/kg metszulfuron-metil, dózis 0,1 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

Kérjük a fenti ügyben az Önkormányzatokra vonatkozóan szükséges intézkedések szíves megtételét a lakosság és a méhészek szíves értesítését a 43/2010. (IV.23) FVM rendelet 6§ (5) bekezdése alapján. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területeken legeltetni, illetve onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

Debrecen, 2026. 03. 16.

Üdvözléttel:

Elektronikusan aláírta:

Takács Ede
2026-03-20 11:43:22 +0100



Takács Ede
területi műszaki irányító

Elektronikusan aláírta:

Sejkóczki Nándor
2026-03-20 11:31:45 +0100



Sejkóczki Nándor
osztályvezető



Munkavezető: Tóth Tamás tel. +36 (30) 939 7725					
Dátum	Igazgatóság	vv.	Viszonylat	Permetezés (vgkm)	Átállás (vgkm)
2026. április 8., szerda	Miskolc	80	Miskolc - Felsőzsolca jobb vg	2,53	
	Miskolc	80	Felsőzsolca - Mezőzombor jobb vg.	37,25	
	Debrecen	80	Mezőzombor/kiz/- Nyíregyháza/bez/	44,13	
	Debrecen	100 b.	Nyíregyháza - Záhony	61,50	
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				
2026. április 9., csütörtök	Debrecen	100	Záhony- Nyíregyháza	61,51	
	Debrecen	100	Nyíregyháza - Debrecen bal	54,06	
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				
2026. április 10., péntek	Debrecen	105	Debrecen - Nyírábrány(OH)	30,75	
	Debrecen	105	Nyírábrány(OH) - Debrecen		31,00
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				
2026. április 13., hétfő	Debrecen	109	Debrecen-Hajdúdorog	37,99	
	Debrecen	109.	Hajdúdorog(bez)-Tiszaölk(kiz)	32,33	
	Debrecen	117	Tiszaölk - Görög szállás	17,00	
	Debrecen	80	Görög szállás - Nyíregyháza		8,00
	Debrecen	116.	Nyíregyháza(bez)-Vásárosnamény(kiz)	57,70	
	Debrecen	111	Vásárosnamény - Záhony		26,35
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				
2026. április 14., kedd	Debrecen	111	Záhony - Mátészalka	57,35	
	Debrecen	114	Mátészalka – Csenger	32,34	
	Debrecen	114	Csenger – Kocsord alsó		34,00
	Debrecen	113	Kocsord-alsó - Zajta	35,90	
	Debrecen	113	Zajta - Mátészalka		44,00
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				
2026. április 15., szerda	Debrecen	115	Mátészalka – Ágerdőmajor	21,87	
	Debrecen	115	Ágerdőmajor – Mátészalka		22,00
	Debrecen	110	Mátészalka - Apafa - Debrecen	68,65	
	Debrecen	100	Debrecen - Karcag		57,00
	Debrecen	103	Karcag - Tiszafüred	42,90	
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				
2026. április 16., csütörtök	Debrecen	108	Tiszafüred - Ohat - Hortobágy		31,00
	Debrecen	108	Hortobágy-Ohat- Tiszafüred	31,00	
	Debrecen	108	Tiszafüred - Füzesabony	29,70	
	Miskolc	80	Füzesabony - Kál		18,00
	Miskolc	102	Kál-Kápolna - Erdőtelek	0,70	
	Debrecen	102	Erdőtelek- Kisújszállás	63,28	
	Debrecen	100	Kisújszállás - Püspökladány		31,00
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				
2026. április 17., péntek	Debrecen	101	Püspökladány - Biharkeresztes	54,17	
	Debrecen	101	Biharkeresztes - Püspökladány		54,00
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				
2026. április 20., hétfő	Debrecen	100	Püspökladány - Debrecen	42,50	
	Debrecen	100	Debrecen - Szajol	105,60	
	Debrecen	100	Szajol - Püspökladány	63,10	
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				
2026. május 22., péntek	Budapest	100	Szolnok-Szajol		6,00
	Debrecen	100	Szajol(kiz) - Hajdúszoboszló (kiz)	87,10	
	Debrecen	100	Hajdúszoboszló - Debrecen	18,50	
	<i>Félreáll vízvételzés (30 m³), áramvételzés, éjszakázás céljából</i>				

2026. április 20., hétfő Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
100 j+b	Debrecen állomás	I-IV,VII-XI;XII-XIX;	28,00		5,00		
Összes teljesítmény:			28,00	0,00	5,00	0,00	0,00

2026. április 21., kedd Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
100 j+b	Debrecen állomás	Gurító I-II;IV-IX;BIII-BXII;Gabona BI ;raktárIV;külső fatér	29,00				
108	Tócóvölgy állomás	I;II;III	2,78				
109	Biogal-TEVA ipvg. Teljes területe	B/3 kitérőtől a TEVA kapuig		3,98			
Összes teljesítmény:			31,78	3,98	0,00	0,00	0,00

2026. április 22., szerda Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Mezőzombor/kiz/-Nyíregyháza/bez/	Szerviz utak 4,00 m szélességben				7,80	
80	Tarcal	I,III,IV,V	5,30			0,70	
80	Tokaj	I/a,I, II,IV,V	5,60			1,30	
80	Rakamaz	I,II,IV	3,80			2,20	
Összes teljesítmény:			14,70	0,00	0,00	12,00	0,00

2026. április 23., csütörtök Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Görög szállás	I,II,IV,V,VI	10,00			2,00	
80	Nyírtelek	I,II,IV	4,20			1,00	
80	Nyírtelek	HM iparvágány		3,00			
80	Nyíregyháza Északi	I,III,IV	5,20		0,50		
80	Nyh.Északi delta		1,07				
100	Nyíregyháza állomás	Fűtőházi vágányok	7,28				
Összes teljesítmény:			27,75	3,00	0,50	3,00	0,00

2026. április 24., péntek Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonal vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
100	Nyíregyháza áll.	I,II,III,IV,V,VIII-T1-T2-T3 G1,XI; IX, XI, XIX, XIII;XIV,XV,XVI,XVII,XVIII,X-XX,XXI,XXII,XXIII,posta vg.	26,79	1,50	2,00	1,00	1,00
100		HM iparvágány	0,20	0,20	0,10		
100 b.	Sóstóhegy	I	0,44		0,15		
100 b.	Sóstóhegy	II	0,50		0,17		
100 b.	Sóstóhegy	V	0,91		0,32		
100 b.	Kemecse	I	0,86		0,30		
100 b.	Kemecse	II	0,86		0,30		
Összes teljesítmény:			30,56	1,70	3,34	1,00	1,00

2026. április 27., hétfő Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
100 b.	Nyírbogdány	I	0,67				
101 b.	Nyírbogdány	II.	0,87				
100 b.	Nyírbogdány	III	0,93				
100 b.	Nyírbogdány	VI	0,93				
100 b.	Nyírbogdány	17-es kitérő utáni csonka	0,12				
100 b.	Nyírbogdány	VII. második kihúzó	0,42				
100 b.	Nyírbogdány	VIII. első kihúzó	0,24				
100 b.	Nyírbogdány	18/1-18/2 kit. Között	0,31				
100 b.	Nyírbogdány	18/2-18/3 kit. Között	0,07				
100 b.	Nyírbogdány	20. kit után MOL kapuig	0,12				
100 b.	Demecser	I	0,37				
100 b.	Demecser	II	0,44				
100 b.	Demecser	V	0,91				
100 b.	Demecser	VII	0,50				
100 b.	Demecser	I, VII, VIII. vg. mellett				0,20	
100 b.	Pátroha	I	0,87				
100 b.	Pátroha	II	0,87				
100 b.	Pátroha	I. vg. Melletti rakterület				0,45	
100 b.	Pátroha	I. vg. Melletti oldalrakodó				0,07	
100 b.	Kisvárdá	III.	0,88				
100 b.	Kisvárdá	IV.	0,81				
100 b.	Kisvárdá	V/A és V/B	0,71				
100 b.	Kisvárdá	VI.	0,23				
100 b.	Kisvárdá	VII	0,23				
100 b.	Kisvárdá	VIII. vg.	0,10				
100 b.	Kisvárdá	IX. vg.	0,20				
100 b.	Kisvárdá	X/A és X/B vg.	0,36				
100 b.	Kisvárdá	XI. vg.	0,19				
100 b.	Kisvárdá	XII. vg.	0,36				
100 b.	Kisvárdá	4-16 kit között	0,09				
100 b.	Kisvárdá	28-301 kit között	0,10				
100 b.	Kisvárdá	Villamos állomás I. vg.	0,10				
100 b.	Kisvárdá	Villamos állomás II. vg.	0,10				
100 b.	Kisvárdá	Bal vg melletti rakterület				1,00	
100 b.	Kisvárdá	Bal vg és a X/A vg melletti rakterület				0,30	
100 b.	Kisvárdá	7. kit. Után vulkán vágány		0,16			
100 b.	Kisvárdá	I - XI. vg között			0,15		
100 b.	Kisvárdá	I - II vg között			0,14		
100 b.	Kisvárdá	I - II vg között			0,26		
100 b.	Kisvárdá					1,00	
100.	Fényeslitke	I,II,V.	2,66		1,00		
Összes teljesítmény:			15,77	0,16	1,55	3,02	0,00

2026. április 28., kedd Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
166	Fényeslitke	PFT Rakterület			2,00	0,50	
166	Fényeslitke	Rpu.I/A,I.-től-XXIV vág-ig Fogadó I.-től-VII vág-ig	27,31				
166	Fényeslitke	Fl. Kocsijavító I.-től-VI. vág-ig, csonkavágányok, kitérő közötti részek	5,00				
166	Fényeslitke	Kemév I.vág.	0,56				
166	Fényeslitke	Mozdonyvizsgáló I,II,III vág., kitérő közötti részek	2,10				
166	Fényeslitke	Szertár I, II vág.	0,38				

166	Fényeslitke	PFT csonka	0,20				
166	Fényeslitke-Fényeslitke rpu.-Komoró		5,40				
Összes teljesítmény:			40,95	0,00	2,00	0,50	0,00

2026. április 29., szerda Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
100 f.	Fényeslitke Déli - Eperjeske Átrakó	Állomási átmenő vágány					
100 f.	Eperjeske Átrakó	XLV, XLIV, XLIII, XLII, XLI vonat indító vágány	4,37		2,00		
100 f.	Eperjeske Átrakó	Átrakó I, II, III, IV vonatfogadó					
100 f.	Eperjeske Átrakó	Átrakó V, VI, VII, VIII vonatfogadó	3,54				
100 f.	Eperjeske Átrakó	Kitérők közötti vágányok	0,60				
100 f.	Eperjeske Átrakó	Kihúzó vágányok	2,39				
100 f.	Eperjeske Átrakó	Tékisz XII, XIII cserélő vágány	1,41				
100 f.	Eperjeske Átrakó	Darus átrakó XV, XVI, XVII, XVIII vágány	2,60				
100 f.	Eperjeske Átrakó	Darus átrakó XIX, XX, XXI, XXII, XXIII vágány	2,23				
100 f.	Eperjeske Átrakó	Darus átrakó XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVII, XXXVIII vágány	2,48				
100 f.	Eperjeske Átrakó	Kitérők közötti vágányok	1,60				
100 f.	Eperjeske Átrakó	Szertári XXIV vágány	0,45				
100 f.	Eperjeske Átrakó	Ömlesztett átrakó XXV, XXVI, XXVII, XXVIII vágány	1,27				
100 f.	Eperjeske Átrakó	Ömlesztett átrakó XXIX, XXX, XXXI vágány	2,02				
100 f.	Tuzsér - Eperjeske Országhatár (kiz)	Nyílt vonal + állomási átmenő vágány	8,63				
100 f.	Eperjeske Rendező pu	Szertári vágányok	1,50		1,50		
100 f.	Eperjeske Rendező pu	PFT vágányok	0,50			2,50	
100 f.	Eperjeske fogadó pu	I.Vonatfogadó vágány	1,17				
100 f.	Eperjeske 4 kitérő - Mándok 303 kitérő (kiz)	Nyílt vonal	2,06				
Összes teljesítmény:			38,82	0,00	3,50	2,50	0,00

2026. április 30., csütörtök Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
100	Komoró	I,V,VI, 22. és 27. kitérő utáni csonka vágányok	2,68		1,00		
100	Komoró	VII.vg	0,75				0,24
100	Komoró	7.sz.kit.után	0,50				
166	Komoró	Erdért "N" ipar össz.kötő		0,29			
100	Tuzsér	I,IV,V,VI,VII.	3,89		1,00	0,30	
100	Tuzsér	VIII,IX. vg	1,21				
100	Tuzsér	3.sz.kit.után	5,95				
Összes teljesítmény:			14,98	0,29	2,00	0,30	0,24

2026. május 4., hétfő Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
100	Záhony 500-as		6,30				
100	Záhony cserélő	I,II,III,IV,V,VI,VII	6,20				
100	Záhony rpu.	I-VIII, XVI-XXIII	13,11				

100	Záhony rpu.	Lapos kihúzó	1,00				
100	Záhony rpu.	802.sz.kit.után	0,08				
100	Záhony személy- Záhony rendező	összekötő	0,50				
100	Záhony	MÁVAG	2,20				
111	Záhony	Fehérolaj	4,30				
100	Záhony	mátészalkai	0,80				
100	Záhony vontatási t.(gépészet).	normál, széles vg.	1,86				
100	Záhony rpu.	Tengelyátszerelő.	1,97				
100 f.	Tornyospálca Átrakó normál	Tornyospálca Átrakó normál mellékvágányok	1,55		1,50		
Összes teljesítmény:			39,86	0,00	1,50	0,00	0,00

2026. május 5., kedd Vízfételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
100	Záhony állomás	I,II,III,V,VI,VII,VIII,IX,X., átrakó XV, XVI. vg.-ok, raktár III. vg., PFT csonka vg.-ok	8,24		2,00	0,30	
100	Záhony áll.	1-3.sz.kit.közt	0,36				
100	Záhony áll.	Szertár csonka	0,31				
100	Záhony áll.	II.őrh.előtt	0,37		1,00		
Összes teljesítmény:			9,28	0,00	3,00	0,30	0,00

2026. május 6., szerda Vízfételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
111	Mándok	I,II,IV	2,84		1,00		
111	Tornyospálca	I,III, 6. sz. kit utni csonka	1,97		1,00		
111	Aranyosapáti	I	0,37		0,70		
111	Gyüre	I	0,40		0,80		
111	Vásárosnamény	II,IV,V	2,23				
111	Vásárosnamény	I	0,80				
111	Vásárosnamény	Pft csonka, Homlok rakodó	0,70		0,70		
111	Vásárosnamény	Dohány vontató	1,40	1,40	0,50		
111	Nagydobos	I	0,40		1,20		
111		I/a,II/a,III/a,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI	5,75				
111	Mátészalka áll.	Kerti vágány,Volán csonka,Záhony csonka, PFT, Posta csonka,Szertár lefejtő,Mérleg,,I/b,II/b,XII,XIV/1,XI V/2,XV,XVI,XXI vg. III/b, Ecsedi, Közraktári és az Olaj csonka vágány.	5,41		2,00		
111		Nyugati vontató	3,90	3,90			
Összes teljesítmény:			26,17	5,30	7,90	0,00	0,00

2026. május 7., csütörtök Vízfételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
114	Kocsord-alsó	I	0,60		0,20		
113	Tunyogmatolcs	I	0,20		0,69		
113	Fehérgyarmat	I, II, IV	1,20		1,00		
113	Penyige	I, III	0,40		0,80		

113	Nagyszekeres	I	0,20		1,00		
113	Jánkmajtis	IV.	0,30				
113	Jánkmajtis	I, III	0,60		1,20		
113	Zajta	I, III	0,90		1,50		
113	Zajta	IV.	0,30				
114	Csenger	I, III, IV	1,35		1,00		
114	Porcsalma-Tyukod	I, III	0,94		0,50		
114	Győrtelek alsó	I	0,26		1,00		
Összes teljesítmény:			7,25	0,00	8,89	0,00	0,00

2026. május 8., péntek Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
115	Ágerdőmajor	II. vágány	0,80			0,40	
115	Tiborszállás	I. vágány	0,30				0,23
115	Nagyecsed	I., II. vágány	1,50				0,30
110	Hodász	I, III	1,40				0,50
110	Nyírcsászári	I	0,00		0,35		
110	Nyírbogát	I, II	1,30				0,50
110	Nyírgelse	I, II	1,50				0,50
110	Nyíradony	I, II, IV, V	3,00			0,60	0,50
112	Nyíradony -Nagykálló		20,72				
112	Balkány	I, III	0,70				0,56
112	Biri	I	0,30				0,08
Összes teljesítmény:			31,52	0,00	0,35	1,00	3,16

2026. május 11., hétfő Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
110	Nyírbátor	I, II, V, VI, VII	9,00		0,50	0,60	0,70
110	Nyírbátor	NYír.gabona vg., Cerol vg. Nyb.gabona, Msz.Erdért vg.	1,80	1,80			
113	Nyírbátor - Nyíregyháza		36,34				
113	Nagykálló	I, III, IV	1,60			0,40	0,76
113	Kállósemjén	I, III	0,90				0,44
113	Máriapócs	I	0,30			0,30	0,44
Összes teljesítmény:			49,94	1,80	0,50	1,30	2,34

2026. május 12., kedd Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
116	Nyíregyháza külső	I, III+vontató vg.	3,75		0,80	0,20	0,10
116	Oros	Egyvágány I vg+A/1	1,80		0,70	0,50	0,10
116	Apagy	I, III	1,70		0,50	0,20	0,30
116	Ófehértó	I, III	3,30		0,50	0,30	0,50
116	Baktalóránth.	I, II, IV	2,80		0,50	0,30	0,50
116	Vaja-Rohod	I, II	2,00		0,50	0,80	0,60
116	Nyírmada	I, III	2,20		0,50	0,80	0,30
Összes teljesítmény:			17,55	0,00	4,00	3,10	2,40

2026. május 13., szerda Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
117	Tiszacsege	I, II	5,20			0,15	0,02
117	Újszentmargita	I, III	0,80			0,40	0,02
117	Polgár	I, III, IV	1,80			0,60	0,03

117	Tiszadob	I,,III	1,00			0,06	0,02
117	Tiszadada	I,				0,06	
117	Tiszalök	I,III,IV,V	3,20				0,05
109	Hajdúdorog	I,III	1,50			0,05	0,02
109	Hajdúnánás	I,II	2,60			0,50	0,16
109		Iparvágány	1,10	1,10			
109	T.vasvári	I,II,IV,V,VI,VII	4,10			1,20	0,26
109	Hajdúböszörmény	I; III;IV;V vágányok	1,62				
Összes teljesítmény:			22,92	1,10	0,00	3,02	0,58

2026. május 14., csütörtök Vízfételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
100 j+b	Hajdúhadház	I,II/1,II/2,V/1,V/2,VII. 24-20 és 20-14 kitzérők között	4,00				
100 j+b		Honvédségi iparvágány	0,50	0,50			
100 j+b	Téglás	HIM iparvágány	1,20	1,77			
		Téglás csonka vágány	0,30				
100 j+b	Újfehértó	I/a,I/b,II,V	3,20				
		Iparvágány	0,10	0,10			
100 j+b	Császárszállás	I,IV	1,80				
110	Hajdusámson	I,III	1,00				0,50
110	Aradványpuszta		0,80				0,48
105	Nagycsere	I,II	3,10		0,10	0,20	
105	Vámospércs	I,II,IV	3,60				
105	Nyírábrány állomás	I,II,IV,V	4,30				
Összes teljesítmény:			23,90	2,37	0,10	0,20	0,98

2026. május 15., péntek Vízfételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
100 j+b	Apafa	I,IV,V,VI	3,50		0,70		
100 j+b	Apafa	iparvágány I,II,III,IV	3,00	3,00			
	Apafa	"B" vágány	1,87				
	Apafa	Gépállomás telep	1,42				
100 j+b	Apafa	HÜSZ –ből kivont közforgalmú rakterületén, ami a VI. vágány mellett 250m x 15m			0,38		
107	Debrecen - Létavértes	Nyíltvonal	32,24				
107	Hosszúpályi				0,50	0,00	0,02
107	Monostorpályi				0,50	0,04	0,02
107	Létavértes				0,50	0,16	0,11
107							
107							
Összes teljesítmény:			42,03	3,00	2,58	0,20	0,15

2026. május 18., hétfő Vízfételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
100	Ebes	VI	0,22				
100	Ebes	I	0,81				
100	Ebes	II.	0,81				
100	Ebes	III.	0,82				
100	Ebes	IV.	0,61				
100	Ebes	V.	0,62				
106	Sáránd - Nagykereki	Nyíltvonal	39,20				
107		I.	0,31				

107	Sáránd	II.	0,40		1,00	0,24	0,04
107		IV.	0,36				
106							
106	Derecske				1,00	0,33	0,02
106		csonka vg.					
106	Konyár				0,50	0,30	0,05
106		II.	0,40				
106	Pocsaj-Esztár	I.	0,07		0,50	0,23	0,05
106		II.	0,30				
106	Kismarja				0,30	0,10	0,02
106							
106	Nagykereki	III.	0,46		1,00	0,00	0,04
106							
Összes teljesítmény:			45,38	0,00	4,30	1,19	0,21

2026. május 19., kedd Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
108	Macs	I.	0,74		1,00	0,82	0,11
108		II.	0,82				
108	Nagyhát				0,20	0,03	0,04
108	Balmazújváros	I.	0,82		0,50	1,02	0,11
108		II.	0,88				
108		IV.	0,82				
108	Hortobágy	I.	0,35		0,50	0,13	0,19
108		III.	1,00				
108							
108	Ohat-Pusztakócs	I.	0,89		0,80	0,10	0,10
108		III.	0,84				
108		IV.	0,72				
108		V.	0,76				
108		VI.	0,13				
108	Egyek	I.	0,51		0,70	0,32	0,08
108		II.	0,95				
108	Tiszafüred	I.	0,65				
108		IV.	0,47				
108		V.	0,40				
108		VI.	0,06				
108	Poroszló	II	0,77				
108	Poroszló	I	0,68				
108		II	0,68				
Összes teljesítmény:			13,93	0,00	3,70	2,42	0,63

2026. május 20., szerda Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
102	Erdőtelek mh.	I	0,36				
102	Erdőtelek mh.	III	0,43				
102	Erdőtelek mh. - Bazsómajor ip.v.kiág.		3,20	2,03			
102	HEVES áll.	I	0,55		1,00		
102	HEVES áll.	III	0,60				
102	HEVES áll.	IV	0,52				
102	HEVES áll.	V	0,07				
102	TARNASZENTMIKLÓS áll.	I	0,53				
102	TARNASZENTMIKLÓS áll.	III	0,51				
102	KISKÖRE áll.	I	0,47				
102	KISKÖRE áll.	III	0,54				
102	KISKÖRE áll.	IV	0,47				

102	KISKÖRE áll.	V	0,42				
102	KISKÖRE áll.	VI.	0,10				
102	ABÁDSZALÓK mh.	I	0,53		1,00		
102	ABÁDSZALÓK mh.	III	0,47				
102	KUNHEGYES áll.	I	0,54				
102	KUNHEGYES áll.	II	0,61		2,00		
102	KUNHEGYES áll.	III	0,48				
102	KUNHEGYES áll.	IV	0,13				
102	KENDERES áll.	I	0,15				
103	Kunmadaras	I.	0,69		1,30		
103	Kunmadaras	II.	0,69				
103	Kunmadaras	III.	0,76				
Összes teljesítmény:			13,84	2,03	5,30	0,00	0,00

2026. május 21., csütörtök Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
100	Hajdúszoboszló	I.	0,88				
100	Hajdúszoboszló	IV.	1,05				
100	Hajdúszoboszló	V.	0,98				
100	Hajdúszoboszló	VI.	0,88				
100	Hajdúszoboszló	VII.	0,68				
100	Hajdúszoboszló	VIII.	0,60				
100	Hajdúszoboszló	IX. csonka	0,13				
100	Hajdúszoboszló	X. csonka	0,31				
100	Hajdúszoboszló	XI. csonka	0,31				
100	Hajdúszoboszló	XII. csonka	0,73				
100	Hajdúszoboszló	összekötő vg.	0,23				
100	Kaba	I.	0,97				
100	Kaba	IV.	1,03				
100	Kaba	V.	0,89				
100	Kaba	VI.	0,79				
100	Kaba	VII. csonka	0,20				
100	Kaba	VIII. csonka	0,37				
100	Kaba	IX. csonka	0,32				
100	Kaba	XII	0,90				
100	Kaba	XIII.	1,02				
100	Kaba	XIV	1,16				
100	Kaba	X. csonka	0,22				
100	Kaba	XI. csonka	0,26				
100	Kaba	nádudvari	5,73				
100	Püspökladány	Váradí ív	0,25				
100	Püspökladány	I.	0,76				
100	Püspökladány	I/A.	0,14				
100	Püspökladány	II.	0,55				
100	Püspökladány	II/1.	0,72				
100	Püspökladány	19-1 kit. vágánykapcsolat	0,48				
100	Püspökladány	V. csonka	0,70				
100	Püspökladány	VI.	1,08				
100	Püspökladány	VII.	0,97				
100	Püspökladány	VIII.	0,92				
100	Püspökladány	IX.	0,98				
100	Püspökladány	X.	1,00				
100	Püspökladány	XI.	0,93				
100	Püspökladány	XII.	1,02				
100	Püspökladány	XIII. csonka	0,59				
100	Püspökladány	XV/B	0,43				
100	Püspökladány	XV/A	0,31				
100	Püspökladány	XVI. Csonka	0,14				
100	Püspökladány	XVII. Csonka	0,18				

100	Püspökladány	XVIII. Csonka	0,08				
100	Püspökladány	XIX. Csonka	0,34				
100	Püspökladány	XX.	0,59				
100	Püspökladány	XXI. Csonka	0,28				
100	Püspökladány	XXII. Csonka	0,57				
100	Püspökladány	25-11 kit. vágánykapcsolat	0,08				
100	Püspökladány	SZK olajvételező telekapu és 11-es váltó közötti vágányrész					
100	Püspökladány	volt Fatelítő vágányhálózata,					
Összes teljesítmény:			34,72	0,00	0,00	0,00	0,00

2026. május 22., péntek Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
101	Báránd	I.	0,94				
101	Báránd	III.	0,88				
101	Sáp	I.	1,03				
101	Sáp	III.	0,84				
101	Sáp	IV. csonka	0,51				
101	Sáp	V. csonka	0,33				
101	Sáp	VI.	0,28				
101	Berettyóújfalu	I.	0,95				
101	Berettyóújfalu	III.	0,95				
101	Berettyóújfalu	IV.	0,82				
101	Berettyóújfalu	V. csonka	0,45				
101	Berettyóújfalu	VI.	0,15				
101	Berettyóújfalu	VII. csonka	0,15				
101	Mezőpeterd	I.	0,88				
101	Biharkeresztes	I.	0,95				
101	Biharkeresztes	II./a csonka	0,13				
101	Biharkeresztes	IV.	0,87				
101	Biharkeresztes	V.	0,82				
101	Biharkeresztes	VI.	0,60				
101	Biharkeresztes	VII.	0,73				
101	Biharkeresztes	VIII.	0,65				
101	Biharkeresztes	IX.	0,65				
101	Biharkeresztes	II./b	0,46				
101	Biharkeresztes	XI.	0,31				
101	Biharkeresztes	XII. csonka	0,33				
Összes teljesítmény:			15,66	0,00	0,00	0,00	0,00

2026. május 26., kedd Vízvételezés 6 m³

U423 (PGS-755) 99 55 9904 013-7 pályaszámú Unimog (Db) Munkavezető: ifj. Kovács Róbert Tel: 06 30/132 0102

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvonali vágány (vgkm)	Iparvágány (vgkm)	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
100	Karcag	I.	0,65				
100	Karcag	II.	0,75				
100	Karcag	V.	0,78				
100	Karcag	VI.	0,25				
100	Karcag	VII.	0,14				
100	Karcag	VIII.	0,10				
100	Karcag	IX.	0,24				
100	Karcag	X	0,29				
100	Karcag	XI.	0,32				
100	Karcag	XII.	0,24				
100	Karcag	XIII					
100	Kisújszállás	I.	0,92				

100	Kisújszállás	II.	1,07				
100	Kisújszállás	V.	1,20				
100	Kisújszállás	VI.	0,81				
100	Kisújszállás	VII.	0,06				
100	Kisújszállás	VIII.	0,06				
100	Kisújszállás	IX.	0,70				
100	Kisújszállás	X.	0,66				
100	Kisújszállás	XI.	0,23				
100	Kisújszállás	XII.	0,37				
100	Kisújszállás	XIII.	0,44				
100	Kisújszállás	Concordia ip.vg.	0,29				
100	Kisújszállás	kitérők között	0,11				
100	Fegyvernek-Örményes	I:	0,83				
100	Fegyvernek-Örményes	IV.	0,93				
100	Fegyvernek-Örményes	V.	0,36				
100	Törökszentmiklós	I.	0,39				
100	Törökszentmiklós	II.	0,85				
100	Törökszentmiklós	V.	0,85				
100	Törökszentmiklós	VI.	0,70		0,10		
100	Törökszentmiklós	VII.	0,22				
100	Törökszentmiklós	TLK ipar vg.	0,13				
102	Törökszentmiklós	REI ipar vg.	1,20				
Összes teljesítmény:			17,15	0,00	0,10	0,00	0,00

2026. május 28., csütörtök

Vízvételezés: 6 m3

TVG-re szerelt permetező felépítmény, Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vonalszám (menetrendi)	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonal és állomási átmenő vg. (vgkm)	Állomási vg. (teljes hossz, vgkm.)	Ipar vg. (vgkm)
201	Záhony OH- Komoró		14,95		
201	Záhony széles	Záhony széles mellékvágányok		20,00	
201	Záhony széles	Záhony széles vontató vágányok		12,29	
	Záhony széles	Fehérolaj átfejtő		2,00	
201	Tuzsér széles	Tuzsér széles 4. vágány		0,80	
201	Komoró széles	Komoró széles 1,2,3,4 vág , kitérő közötti részek		2,00	
201	Erdért széles	104.kit. u. ERDÉRT összek.		1,31	1,31
Összes teljesítmény:			14,95	38,40	1,31

2026. május 29., péntek

Vízvételezés: 6 m3

TVG-re szerelt permetező felépítmény, Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vonalszám (menetrendi)	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonal és állomási átmenő vg. (vgkm)	Állomási vg. (teljes hossz, vgkm.)	Ipar vg. (vgkm)
100 d	Tuzsér 101 kitérő - Eperjeske Országhatár (kiz)	Nyílt vonal + állomási átmenő vágány	9,60		
100 d	Eperjeske rendező pu	1, 7, 8, 9 rendező,vonat indító		3,84	
100 d	Eperjeske rendező pu	12, 13, 14, 15 rendező,vonat indító		3,87	
100 d	Eperjeske rendező pu	16, 17, 18, 19 vonat rendező		3,81	
100 d	Eperjeske rendező pu	20, 21, 22, 23 vonat rendező		3,83	
100 d	Eperjeske rendező pu	24, 25, 26, 27 rendező,vonat indító		3,70	
100 d	Eperjeske rendező pu	28, 29, 30, 31 vonat indító		3,95	
100 d	Eperjeske fogadó pu	1, 2, 3, 4 vonat fogadó		4,23	
100 d	Eperjeske fogadó pu	6, 7, 8, 9 vonat fogadó		4,17	
100 d	Eperjeske rendező pu	Eperjeske "A" kihúzó		0,46	
100 d	Eperjeske rendező pu	Eperjeske "B" kihúzó		0,42	
100 d	Eperjeske fogadó pu	Eperjeske "C" kihúzó		0,41	
100 d	Eperjeske fogadó pu	Kitérők közötti vágányok		2,50	
100 d	Eperjeske Rendező pu	Szertári vágányok		1,40	
100 d	Eperjeske Rendező pu	PFT vágányok		0,80	
Összes teljesítmény:			9,60	37,39	0,00

2026. június 1., hétfő

Vízvételezés: 6 m3

TVG-re szerelt permetező felépítmény, Munkavezető: Nyitrai Péter 06 30/723 2162

Vonalszám (menetrendi)	Állomásnév	Állomási vágány azonosítója	Nyíltvonal és állomási átmenő vg. (vgkm)	Állomási vg. (teljes hossz, vgkm.)	Ipar vg. (vgkm)
100 d	Eperjeske 501 kitérő - Tornyospálca (kiz)	Nyílt vonal + állomási átmenő vágány	9,30		
100 d	Tornyospálca átrakó	I. Rakodó vágány		0,18	
100 d	Tornyospálca átrakó	II. Rakodó vágány		0,81	
100 d	Záhony Delta elág X/2 kitérő - Eperjeske Delta Y/2 kitérő	Nyílt vonal	1,04		
100 d	Záhony Delta elág	X/2 csonka vágány		0,05	
100 d	Eperjeske Delta elág	Y/2 csonka vágány		0,05	
100 d	Eperjeske Rendező pu 512 kitérő - Eperjeske Átrakó 301 kitérő	Nyílt vonal	0,88		
100 d	Eperjeske Átrakó	Csuszda felhúzó vágány		0,20	
100 d	Eperjeske Átrakó	Csuszda cserélő 1, 2, 3, 4 vágány		2,42	
100 d	Eperjeske Átrakó	Darus cserélő 7, 8, 9, 10, 19, 20 vágány		3,32	
100 d	Eperjeske Átrakó	Kézi átrakó 10. vágány		0,38	
100 d	Eperjeske Átrakó	Darus átrakó 11, 12, 13, 14 vágány		2,52	
100 d	Eperjeske Átrakó	Fedett rakodó 16 vágány		0,50	
100 d	Eperjeske Átrakó	Kombinált 21 vágány		0,29	
100 d	Eperjeske Átrakó	Csigás 17 vágány		0,59	
100 d	Eperjeske Átrakó	Kitérők közötti vágányok		0,80	
Összes teljesítmény:			11,22	12,11	0,00